



*Atención de enfermería al paciente
con VIH-SIDA
Planeación del cuidado desde el modelo de
adaptación*

Cenoher Mauricio Torrejano B.

**Enfermero especialista cuidado critico adulto U Sabana.
Coordinador departamento enfermería Clínica Nueva
Docente adscrito FUCS especialización enfermería cuidado critico**

**PLANEACION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE EL MODELO DE
ADAPTACION EN LOS PACIENTES CON VIH SIDA**

CLINICA NUEVA

¿CUIDADO DE ENFERMERIA?

ESTIMULO

- Aumento en gasto de energía en el afrontamiento.
FOCAL
CONTEXTUAL
RESIDUAL

AFRONTAMIENTO

- Dejando muy poca energía disponible para el logro de las metas.

ADAPTACION

- La meta de la Enfermería es generar que la persona se adapte en los cuatro modos.

NIVEL DE ADAPTACION



- **INTEGRADO**

- **COMPENSADO**

- **COMPROMETIDO**

MODELO DE ADAPTACION





Figura 1. Representación diagramática de los sistemas adaptativos humanos.

Tomado de Roy, Callista; Andrews, Heather. *The Roy adaptation model*. Editorial Appleton y Lange, p. 50 (fig. 2-3), 1999.

VALORACION DE ESTIMULOS

- **AUTOCONCEPTO:**



VALORACION DE ESTIMULOS ROL

• ROL PRIMARIO

- HOMBRE 10633 79.9%
- MUJER 2678 20.1%
- EDAD
- Menor de un año 16 0. 1%
- 15 a 19 años 776 5.8%
- **20 a 24 años 2485 18.7%**
- **25 a 29 años 2683 20.2%**
- **30 a 34 años 2010 15.1%**
- **35 a 39 años 1480 11.1%**
- **40 a 44 años 1046 7.9%**
- **45 a 49 años 898 6.7%**
- 50 a 54 años 724 5. 4%
- 55 a 59 años 478 3.6%
- 60 a 64 años 310 2.3%
- 65 y más años 346 2.6%

INFORME DE EVENTO VIH/SIDA,
COLOMBIA, 2017 INS

Significados del trabajo en personas
que viven con VIH 2017

Ángela María Arévalo Baquero

• ROL SECUNDARIO

- características familiares, miembro de la familia, núcleo familiar.
- 36 millones de personas viven con VIH y SIDA (**de éstas, aproximadamente el 63 % son personas económicamente**).
- En Colombia se estima márgenes mayores **al 50% de informalidad** en población general.
- **Barreras sobre estereotipos** pacientes VIH (discriminación).
- **Stress laboral.**
- **Ausentismo** por citas en incapacidades recurrentes

• ROL TERCARIO


- Entes gubernamentales
- ONG
- Agremiaciones de pacientes
- Participación activa de políticas publicas.

Situación de VIH en Colombia
2016

Fondo colombiano de
enfermedades de alto costo

VALORACION DE ESTIMULOS

- INTERDEPENDENCIA




VALORACION DE ESTIMULOS

- FISIOLÓGICO


NECESIDADES	FUNCIONES
Oxigenación	neurológico
Nutrición	Circulación
eliminación	Líquido y electrolitos
Actividad y reposo	Endocrinológico.
Protección	

ACTIVACION NIVEL DE ADAPTACION



PLANEACION DE CUIDADOS AUTOCONCEPTO

características personales y físicas que relacionan el proceso de afrontamiento y adaptación pacientes VIH Cartagena Colombia



Fuente: Datos recolectados de la aplicación de la encuesta del proyecto: CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE PACIENTES CON VIH-SIDA SEGÚN MODELO “CALLISTA ROY” EN UNA IPS DE II NIVEL, CARTAGENA. 2012-2013.

DX AUTOCONCEPTO

- (00121) Trastorno de la identidad personal
- (00118) Trastorno de la imagen corporal
- (00175) Sufrimiento moral
- (00177) Estrés por sobrecarga
- (00167) Disposición para mejorar el autoconcepto.
- (00153) Riesgo de baja autoestima situacional.
- (00083) Conflicto de decisiones

PLANEACION DE CUIDADOS AUTOCONCEPTO

- Imagen corporal.
- Toma de decisiones.
- Resolución de conflictos.
- Sentimientos.
- Actividad física.
- Manejo de estrés.
- Conocimiento de la patología.

DX DEL ROL

- (00074) Afrontamiento familiar comprometido
- (00064) Conflicto del rol parental
- (00055) Desempeño ineficaz del rol
- (00098) Deterioro del mantenimiento del hogar
- (00056) Deterioro parental
- (00164) Disposición para mejorar el rol parental
- (00159) Disposición para mejorar los procesos familiares

PLANEACION DE CUIDADOS ROL

ROL PRIMARIO

- Respeto por condición de genero .
- Análisis de edad dentro de la planeación.


ROL SECUNDARIO

- Capacidad laboral.
- Relación familiar.


ROL TERCARIO

- Grupos y agremiaciones de pacientes con la patología.

PLANEACION DE CUIDADOS INTERDEPENDENCIA



PLANEACION DE CUIDADOS FISIOLOGICO



NECESIDADES



The graphic is a two-panel layout on a dark green background. The left panel features the Clínica Nueva logo (two stylized figures) and the text 'Clínica Nueva La buena nueva para su salud'. Below this is a circular emblem with a doctor holding a stethoscope, surrounded by the text 'Programa de Seguridad del Paciente' and 'La seguridad es nuestra prioridad'. The right panel has the title 'Política de Seguridad del Paciente' and a paragraph of text describing the clinic's commitment to patient safety through systematic barrier implementation and proactive safety culture. The website 'www.clinicanueva.com' is listed at the bottom of the right panel.

Clínica Nueva
La buena nueva para su salud

Programa de Seguridad del Paciente
La seguridad es nuestra prioridad
Clínica Nueva

Política de Seguridad del Paciente

La Clínica Nueva, comprometida con el mejoramiento continuo, consolida la atención segura a través de la implementación sistemática de barreras de seguridad eficientes que fortalezcan la cultura de seguridad proactiva, donde el riesgo de ocurrencia de Eventos Adversos o Incidentes sea minimizado a partir del control de los procesos de atención.

www.clinicanueva.com

DX ENFERMERIA OXIGENACION

- (00033) Deterioro de la ventilación espontánea
- (00030) Deterioro del intercambio de gases
- (00032) Patrón respiratorio ineficaz
- (00039) Riesgo de aspiración
- (00031) Limpieza ineficaz de las vías aéreas
- (00034) Respuesta ventilatoria disfuncional al destete

CUIDADOS OXIGENACION

- Monitoreo.
- Aislamiento.
- Aporte de sistemas de oxígeno.
- Bundle respiratorio.
- Toma de cultivos.
- Cuidados e higiene de mucosas.

DX ENFERMERIA NUTRICION

- (00197) Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional
- (00196) Motilidad gastrointestinal disfuncional
- (00163) Disposición para mejorar la nutrición
- (00103) Deterioro de la deglución
- (00045) Deterioro de la mucosa oral
- (00002) Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades

CUIDADOS NUTRICION

- Cuidados mucosa oral.
- Características en la dieta según el paciente.
- Manejo de suplemento nutricional.
- Hoja de control nutricional.
- Utilización de vía enteral.
- Utilización de vía parenteral.

DX ENFERMERIA ELIMINACION

- (00013) [Diarrea.](#)
- (00014) [Incontinencia fecal](#)
- (00018) [Incontinencia urinaria refleja](#)
- (00166) [Disposición para mejorar la eliminación urinaria](#)

ELIMINACION

- Control de líquidos.
- Trastornos por hipovolemia.
- Corrección de volumen.
- Control de deposiciones.
- Terapia de sustitución renal.

DX DE ACTIVIDAD Y REPOSO

- (00198) [Trastorno del patrón de sueño](#)
- (00092) [Intolerancia a la actividad](#)
- (00165) [Disposición para mejorar el sueño](#)
- (00183) [Disposición para mejorar el confort](#)
- (00085) [Deterioro de la movilidad física](#)
- (00088) [Deterioro de la deambulaci3n](#)
- (00097) [D3ficit de actividades recreativas](#)
- (00132) [Dolor agudo](#)

ACTIVIDAD Y REPOSO

- Sueño.
- Ejercicio.
- Tolerancia física.
- Entretenimiento.
- Dolor.

DX DE PROTECCION

- (00046) [Deterioro de la integridad cutánea](#)
- (00007) [Hipertermia](#)
- (00006) [Hipotermia](#)
- (00155) [Riesgo de caídas](#)
- (00047) [Riesgo de deterioro de la integridad cutánea](#)
- (00188) [Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud](#)

PROTECCION

- Aislamiento.
- Cuidados piel.
- Riesgo de caída.
- Seguimiento de dispositivos.
- Control y seguimiento de cultivos.
- Seguimiento de antibióticos.
- Conciliación y custodia de antirretrovirales.

FUNCIONES



Manual de información para pacientes y acompañantes



DX NEUROLOGICO

- **(00131)** Deterioro de la memoria
- **(00201)** Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz
- **(00049)** Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal

NEUROLOGICO

- Escala neurológica.
- Escala RASS.
- Cambios comporta-mentales.
- Delirium.

DX CIRCULACION

- **(00204)** Perfusión tisular periférica ineficaz
- **(00029)** Disminución del gasto cardíaco

CIRCULACION

- Garantizar perfusión.
- Control hemodinámico.
- Mecanismos de respuesta oportunos.
- Transfusión de hemoderivados.

DX LIQUIDOS ELECTROLITOS

- (00027) Déficit de volumen de líquidos
- (00160) Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos
- (00026) Exceso de volumen de líquidos
- (00028) Riesgo de déficit de volumen de líquidos
- 00025) Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos
- (00195) Riesgo de desequilibrio electrolítico

LIQUIDOS Y ELECTROLITOS

- Corrección de hipovolemia.
- Trastornos de sodio.
- Trastorno de potasio.
- Trastornos de calcio.

DX ENDOCRINOLOGICO

(00179) Riesgo de nivel de glucemia inestable

ENDOCRINOLOGICO

- Control de glicemias.
- Manejo de trastornos de glicemia.
- Control de lípidos.
- Control de TSH.

Bibliografía

- 1. Roy C. The Roy Adaptation Model. 3 ed. New Jersey: Pearson; 2009.
- 2. Boston Based Adaptation Research in Nursing Society. Roy Adaptation Model Based Research, 25 years of contributions to nursing science. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, Center Nursing Press; 1999.
- 3. Lobiondo-Wood G, Haber J. Nursing Research. Methods and critical appraisal for Evidence based practice. 4 ed. Philadelphia (PA): Mosby Elsevier; 2006.
- 4. Monroy P, Barrios A, Pérez E, Suárez C. Diseño de un instrumento de valoración del niño en estado crítico para el cuidado de enfermería, basado en el Modelo de adaptación de Callista Roy. Enfermería Hoy 2003; 1(2): 5-18.
- 5. Betancourt MC, Díaz R. Relaciones afectivas e incumplimiento de tratamiento en personas con hipertensión arterial. Desarrollo Científico de Enfermería 2004; 12(4): 100-7.
- 6. Viveros M, Días R. Instrumento Viveros 03 para medir el autoconcepto de personas con enfermedades crónicas. Desarrollo Científico de Enfermería 2004; 12(4): 113-7.
- 7. Gutiérrez C, Veloza M, Moreno ME, Villalobos MM De, Crespo O. Validez y confiabilidad de la versión en español del instrumento "Escala de medición del proceso de afrontamiento y adaptación" de Callista Roy". Aquichan 2007; 7(1): 54-63.
- 8. González YM. Eficacia de dos intervenciones de enfermería basadas en la teoría del proceso de afrontamiento y adaptación. Roy Adaptation Association Review 2007; 11(1): 4.
- 9. González, Y.M. Eficacia de dos intervenciones basadas en la teoría del procesamiento y adaptación. Tesis doctoral, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia. 2007.
- 10. Gutiérrez C, López de Mesa C. Medición de la Capacidad de Afrontamiento. Ponencia presentada en el VIII seminario internacional de enfermería: Cuidado al paciente en condiciones agudas y crónicas de salud, Facultad de Enfermería y Rehabilitación, Universidad de La Sabana, 2009.
- 11. Grupo de Estudio sobre el Modelo de Adaptación de Roy. Análisis de los conceptos del Modelo de adaptación de Roy. Aquichan 2002; 2(2): 40-3.
- 12. Cavalcante MV, Lopes MVO, Araújo TL. Estudio de la evidencia del concepto de grupo en el Modelo de Adaptación de Roy. Cultura de los Cuidados 2005; 17: 82-7.
- 13. Lopes Neto D, Pagliuca LMF. Abordagem holística do termo Pessoa em um estudo empirico: Uma anali-se critica. Revista Latinoamericana de Enfermagem 2002; 10(6): 825-30.
- 14. Lopes MVO, Pagliuca L MF, Araujo TL. Historical evolution of the concept environment proposed in the Roy Adaptation Model. Rev Latinoam Enfermagem 2006; 14(2): 259-65.
- 15. Hernández A. El subsistema cognitivo en la etapa pre escolar. Aquichan 2006; 6(1): 68-77.
- 16. Lopes MVO, Araújo L. Adaptación física según Roy: una revisión conceptual. Enferm Integral 1999 Abr-Jun; 49: 20-4.
- 17. Capacidad de afrontamiento y adaptación de pacientes con VIH-SIDA según modelo "Callista Roy" en una IPS de II nivel, Cartagena 2012-2013
- 18. INFORME DE EVENTO VIH7SIDA, COLOMBIA, 2017 Norma Constanza Cuéllar Espitia ,Equipo funcional Vigilancia ITS , Grupo Transmisibles Subdirección de Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública , Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública.
- 19 . Significados del trabajo en personas que viven con VIH Ángela María Arévalo Baquero Universidad Nacional de Colombia Facultad de Enfermería Maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo Bogotá, Colombia 2017.
- 20. Situación de VIH en Colombia 2016 Fondo colombiano de enfermedades de alto costo.



GRACIAS